


Programador para PIC - PICKIT 3 (con Socket)

Codigo: **111044**



Descripción

Conexión del PICKIT 3 a la placa de destino a través de la interfaz ICSP estándar con conector de 6 pines.

características: LEDs indican el estado de la PICKIT3.

- Alimentación (verde) - Se suministra potencia a la PICKIT3 a través del puerto USB.
- Activo (azul) - El PICKIT3 tiene conexión al puerto USB del PC y el enlace de comunicación está activo.
- Ocupado (amarillo) - El PICKIT3 está ocupado con una función en curso, tales como la programación.
- Error (rojo) - El PICKIT3 ha encontrado un error.

características:

- soporte USB de alta velocidad utilizando controladores estándar de Windows
- ejecución en tiempo real
- Procesadores funcionan a velocidades máximas
- Firmware actualizable desde el PC web descarga /
- totalmente cerrado
- Soporta baja tensión de 5 voltios (1.8v 5.0v de rango)
- Los LED de diagnóstico (potencia, activa, de estado)
- Leer programa y los datos / escritura de la memoria del microcontrolador
- Borrar de todos los tipos de memoria (EEPROM, ID, configuración y programas) con la verificación
- Imágenes congeladas periféricos en punto de interrupción
- Programación de hasta 512K bytes de flash con el programador-to-Go
- El sistema depurador se puede configurar para utilizar la comunicación estándar ICSP para ambas funciones de programación y depuración.
- PRECAUCION: No cambie las conexiones de hardware, mientras que el PICKIT3 o prismas está alimentado.

Lista de PIC admitidos:

PIC10F

PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204,

PIC10F206, PIC10F220, PIC10F222

PIC12F

PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510,

PIC12F519, PIC12F609, PIC12HV609,

PIC12F615, PIC12FHV615PIC12F629, PIC12F635, PIC12F675,

PIC12F683

PIC16F

PIC16F505, PIC16F506, PIC16F526, PIC16F54, PIC16F57, PIC16F59,

PIC16F610, PIC16FHV610, PIC16F616, PIC16FHV616PIC16F627, PIC16F628,

PIC16F627A,PIC16F628A,

PIC16F648A,PIC16F630,PIC16F631,PIC16F636,PIC16F639,PIC16F676,

PIC16F677,PIC16F684,

PIC16F685,PIC16F687,PIC16F688,PIC16F689,PIC16F690,PIC16F72,

PIC16F73,PIC16F74,PIC16F76,

PIC16F77,PIC16F722,PIC16F723,PIC16F724,PIC16F726,PIC16F727,

PIC16F716,PIC16F737,

PIC16F747,PIC16F767,PIC16F777,PIC16F785,PIC16FHV785,PIC16F84A,

PIC16F87,PIC16F88,

PIC16F818,PIC16F819,PIC16F870,PIC16F871,PIC16F872,PIC16F873,

PIC16F874,PIC16F876,

PIC16F877,PIC16F873A,PIC16F874A,PIC16F876A,PIC16F877A,

PIC16F882,PIC16F883,

PIC16F884,PIC16F886,PIC16F887,PIC16F913,PIC16F914,PIC16F916,

PIC16F917,PIC16F946,

PIC16F1933,PIC16F1934,PIC16F1936,PIC16F1937,PIC16F1938,

PIC16F1939,PIC16LF1933,

PIC16F1934,PIC16F1936,PIC16F1937,PIC16LF1938,PIC16LF1939

PIC18F

PIC18F242,PIC18F252,PIC18F442,

PIC18F452,PIC18F248,PIC18F258,

PIC18F448,PIC18F458

PIC18F1220,PIC18F1320,PIC18F2220,PIC18F2320,PIC18F1230,

PIC19F1330,PIC19F2221,PIC19F2321

PIC18F2331,PIC18F2410,PIC18F2420,PIC18F2431,PIC18F2423,

PIC18F2450,PIC18F2455,PIC18F2458,

PIC18F2480,PIC18F2510,PIC18F2515,PIC18F2520,PIC18F2523,

PIC18F2525,PIC18F2550,PIC18F2553,

PIC18F2580,PIC18F2585,PIC18F2610,PIC18F2620,PIC18F2680,

PIC19F2682,PIC19F2685,PIC19F4220,

PIC18F4221,PIC18F4320,PIC18F4321,PIC18F4331,PIC18F4410,

PIC18F4420,PIC18F4423,PIC18F4431,

PIC18F4450,PIC18F4455,PIC18F4458,PIC18F4480,PIC18F4510,

PIC18F4515,PIC18F4520,PIC18F4523

PIC18F4525, PIC18F4550, PIC18F4553, PIC18F4580, PIC18F4585,

PIC18F4610, PIC18F4620, PIC18F4680

PIC18F4682, PIC18F4685, PIC18F6310, PIC18F6390, PIC18F6393,

PIC18F6410, PIC18F6490, PIC18F6493